



BAXIC

Bascula de 30x40cm



Bascula Baxic

Bascula Baxic, maneja dimensiones de 30x40cm, es utilizada en condiciones normales para el pesaje de cajas, liquidos, alimentos. Su pequeño y util tamaño facilita transportarla y adecuarla a cualquier lugar, ademas maneja topes de proteccion para pesar y para el transporte.

Funciones

- Función de acumulación de pesadas.
- Interfaz Serial RS 232.
- Cambio de unidad de lb, kg.

Ver. 1 (2011-03)

BAXIC01

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS	BAXIC01
Máximo Número de Divisiones	10 000
Voltaje de Excitación	3.6 VDC
Número de Celdas de Carga	6 de 350 Ω / 12 de 700 Ω
Unidades	kg, lb
Display	6 dígitos, 2 cm altura (H), tipo LCD
Teclado	5 teclas, tipo pulsador
Tara	Sustractiva, 100 % (Max)
Temperatura de operación	0 ~ 40 °C
Máxima humedad	85 %, humedad relativa (RH)
Calibración (ajuste)	Cero y Span hasta 100 %, por teclado
Memorias	NO
Carcasa	ABS, alta resistencia
Batería	6VDC / 4Ah, recargable, 30 horas de autonomía
Adaptador	NO
Interfaces	RS232 (modo continuo, modo impresión)
Dimensiones indicador	23.5 (W) × 16.5 (L) × 13.5 (H) cm
Funciones	Acumulación
Opciones	Visor remoto

"Características sujetas a cambio sin previo aviso"



MATRIX

MODOS DE COMUNICACIÓN

- CONFIGURACIÓN DE PUERTO SERIAL RS232.

- Bits de Datos: 8
- Bits de Parada: 1
- Velocidad: 1200 ~ 9600 bps.
- Paridad: Ninguna.

- CABLE SERIAL

- | | PC | | BASIC |
|---|----|---------|-------|
| • | 2 | <=====> | 2 |
| • | 3 | <=====> | 3 |
| • | 5 | <=====> | 5 |

Características sujetas a cambio sin previo Aviso.

